

M-Trend

Комфорт и безопасность



Новые возможности
серии Trend

Schneider
Electric

От Eljo Trend к M-Trend



Новая серия M-Trend продолжает традиции Eljo Trend, серии, которая хорошо зарекомендовала себя среди профессиональной аудитории на протяжении последних десятков лет.

M-Trend, благодаря своему широкому ассортименту функций, предлагает новые возможности для профессионалов, работающих с электроустановочным оборудованием в сфере жилищного и гражданского строительства.

Современный дом насчитывает в среднем до 60 электроустановок, офис – еще больше, и предполагает не только базовые функции (розетки и выключатели), но и также широкий спектр функционального оборудования, интегрированного в общее решение: телекоммуникации, автоматизации, дистанционного управления.

Помимо функциональности, ваши клиенты нуждаются в надежном, безопасном и, конечно же, комфортном продукте. Удобство и быстрота установки являются одним из определяющих факторов для профессионалов при работе с электроустановочными изделиями.

ELJO

Возможно мало кто знает о том, что Eljo был интегрирован в Schneider Electric с 2003 года. При создании идеи новой серии были использованы опыт и традиции Eljo Trend и новые разработки научно-исследовательских центров Schneider Electric.

Schneider
Electric

Философия серии

- > Инновационный механизм розетки и выключателя QuickFlex, получивший заслуженное признание российских электриков;
- > Преемственность дизайна серии Trend;
- > Новый Trend – это весь ассортимент механизмов Merten System M, с более чем 180 функциями;
- > Новый Trend – это также 48 референсов в индивидуальной упаковке для магазинов формата “Сделай сам”;
- > 2 цвета механизмов;
- > 2 цвета рамок;
- > Возможность установки систем домашней автоматизации на базе протокола EIB/KNX.

Ассортимент >

Вся линейка Merten System M свободно интегрируется в серию M-Trend, а это более 180 функций с решениями для любых требований, включая системы автоматизации на базе EIB/KNX.

Eljo Trend

25 функций



M-Trend

180 функций

Идея дизайна >

Преемственность дизайна Trend: дизайн старого Eljo Trend был создан совместно с сотрудниками завода Merten.

Eljo Trend



M-Trend



M-Trend имеет две формы поставки

> Механизм на суппорте и рамка

Для установки многопостовых комбинаций необходимо приобрести отдельно рамки 2, 3, 4, 5- постов и механизмы к ним, как в индивидуальной упаковке (наиболее популярные), так и групповой упаковке из ассортимента Merten System M.

> Изделие в сборе с рамкой

Наиболее популярные у потребителей референсы поставляются в сборе с рамкой в индивидуальной упаковке, что выгодно отличает их от других поставщиков в магазинах формата «Сделай сам».

Структура серии



Выключат. M-Trend



2-х клавишный
выключат. M-Trend



Розетка M-Trend



Диммер M-Trend



Система быстрого монтажа QuickFlex® – просто, быстро и удобно

Быстроустанавливаемые механизмы скрытого монтажа

Разработанная Schneider Electric новая система быстрого монтажа QuickFlex® – основа успеха наших электроустановочных изделий. Благодаря простой и оригинальной технологии монтажа QuickFlex®-выключатели и QuickFlex®-розетки устанавливаются на 25 % быстрее



QuickFlex®
выключатель



QuickFlex®
розетка




Пять факторов успеха

QuickFlex®

Пять факторов успеха QuickFlex® – это быстрое соединение, выравнивание и крепление, простота проверки и продуманное расширение функций. Ниже будет подробно описано, как система QuickFlex® помогает упростить процесс монтажа:



Экономия до 25%
времени при
монтаже



Суппорт
Быстрое и безопасное выравнивание

Крепление
Крепление в считанные секунды

Контрольные контакты
Удобная проверка с фронтальной стороны без демонтажа

Соединение
Простота выполнения соединений

Модули


Установка модулей дополнительных функций без демонтажа механизма



QuickFlex®-модуль светодиодной подсветки для механизма кнопочного/клавишного выключателя скрытого монтажа



QuickFlex®-модуль светодиодной подсветки для механизма 2-клавишного выключателя скрытого монтажа



Соединение
Простота выполнения соединений

Суппорт
Быстрое и безопасное выравнивание

Крепление
Крепление в считанные секунды

Модули

Установка модулей дополнительных функций без демонтажа механизма



QuickFlex®-модуль защиты от импульсных перенапряжений



QuickFlex®-модуль светодиодной индикации



QuickFlex®-модуль светодиодной подсветки

M-Trend: функциональные возможности при комплектации механизмами System M



Комфорт



Безопасность




Эффективность



Дизайн



Коммуникации



Полный контроль над электроэнергией в вашем доме



Гостиная

Диммер
(M-Trend)



Кухня

Сенсорный
термостат
(System-M)




Гараж

Розетка IP44
(M-Trend)



Прачечная

Выключатель
(M-Trend)



Спальня

Выключатель
для жалюзи
(System-M)



Ванная

Термостат
(M-Trend)



Кладовая

Выключатель
с подсветкой
(M-Trend)



Прихожая

Датчик
движения
(System-M)



Кабинет

Датчик
движения
(System-M)

M-Trend: каталожные номера изделий в индивидуальной упаковке



Механизмы в индивидуальной упаковке в сборе с рамкой

1-клавишный переключатель		2-клавишный выключатель	
<input type="checkbox"/> Белый	MTN3116-1219	<input type="checkbox"/> Белый	MTN3115-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN3116-1244	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN3115-1244

Розетка с з/к контактом

с защитными шторками		без защитных шторок	
<input type="checkbox"/> Белый	MTN2300-1219	<input type="checkbox"/> Белый	MTN2301-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2300-1244	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2301-1244

Двойная розетка с з/к с защ. шторками

<input type="checkbox"/> Белый	MTN2320-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2320-1244

Розетка с з/к без защ. шторок, с крышкой, IP44

<input type="checkbox"/> Белый	MTN2314-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2314-1244

Телекоммуникационные розетки

Розетка TVR оконечная		Розетка RJ11+RJ45 кат 5е	
<input type="checkbox"/> Белый	MTN4122-1219	<input type="checkbox"/> Белый	MTN4566-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN4122-1244	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN4566-1244

Поворотный светорегулятор для емкостной нагрузки 315 Вт

315 Вт		630 Вт	
<input type="checkbox"/> Белый	MTN5138-1219	<input type="checkbox"/> Белый	MTN5137-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN5138-1244	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN5137-1244

Терморегулятор теплого пола

<input type="checkbox"/> Белый	MTN5770-1219	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN5770-1244
--------------------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------

Механизмы в индивидуальной упаковке без рамки

1-клавишный переключатель		2-клавишный выключатель	
<input type="checkbox"/> Белый	MTN3116-1319	<input type="checkbox"/> Белый	MTN3115-1319
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN3116-1344	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN3115-1344

Выключатели с подсветкой

1-клавишный переключатель		2-клавишный выключатель	
<input type="checkbox"/> Белый	MTN3131-1319	<input type="checkbox"/> Белый	MTN3135-1319
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN3131-1344	<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN3135-1344

Розетка с з/к с защ. шторками

<input type="checkbox"/> Белый	MTN2300-1319
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2300-1344

Розетка с з/к без защ. шторок

<input type="checkbox"/> Белый	MTN2301-1319
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2301-1344

Розетка с з/к без защ. шторок, с крышкой, IP44

<input type="checkbox"/> Белый	MTN2314-1319
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN2314-1344

Розетка RJ11+RJ45 кат 5е

<input type="checkbox"/> Белый	MTN4566-1319
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN4566-1344

Рамки	1 пост	2 поста	3 поста
<input type="checkbox"/> Белый	MTN4010-1219	MTN4020-1219	MTN4030-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN4010-1244	MTN4020-1244	MTN4030-1244

Рамки	4 поста	5 постов
<input type="checkbox"/> Белый	MTN4040-1219	MTN4050-1219
<input type="checkbox"/> Бежевый	MTN4040-1244	MTN4050-1244

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
 Тел.: +7(495)777 99 90, факс: +7(495)777 99 92
 ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

Служба дистанционных продаж

Тел. (83632) 92-199 (многоканальный)
 факс: (83632) 92-121
 ru-telesales@ru.schneider-electric.com